




ALKE

Heating Technology

Driving Range Heizung



PL 9 AS



81 AS

Terrassen Heizung



PL - AS series

Golf Driving Range Heizung

GAS

PL6 AS




Elektronische Zündung und Zündsicherung

Gastyp	Verbrauch	Leistung
Erdgas	0,7 M3/St	6 kW
Propan	0,4 Kg/St	

Abstrahlwärme: 15 m²
Höhe: min. 2,5 m

PL9 AS




Elektronische Zündung und Zündsicherung

Gastyp	Verbrauch	Leistung
Erdgas	0,95 M3/St	9 kW
Propan	0,6 Kg/St	

Abstrahlwärme: 22 m²
Höhe: min. 2,8 m

Aufhängung



- Erhältlich in verschiedenen Längen
- Beschichtetem Stahl oder Edelstahl



GOLF



Edelstahl-Modell



Schwarzes Modell



Schlüsselschalter



Münz Schalter



AS series

Terrassenheizung

GAS



81 AS

Gastyp	Verbrauch	Leistung
Erdgas	0,4 M3/St	3,5 kW
Propan	240 gr/St	

Abstrahlwärme: 9 m²
Höhe: min. 1,8 m

Elektronische Zündung und Züandsicherung



101 AS

Gastyp	Verbrauch	Leistung
Erdgas	0,6 M3/St	5,25 kW
Propan	360 gr/St	

Abstrahlwärme: 12 m²
Höhe: min. 2,0 m

Elektronische Zündung und Züandsicherung



121 AS

Gastyp	Verbrauch	Leistung
Erdgas	0,6 M3/St	5,25 kW
Propan	360 gr/St	

Abstrahlwärme: 12 m²
Höhe: min. 2,0 m

Elektronische Zündung und Züandsicherung



TERRASSE



121 AS



81 AS



101 AS



PL9 AS



SUNRAD series

Terrassenheizung

Elektrisch



CARBON

SUNRAD

Modell	Leistung (W)	Größe (mm)
Sunrad	1500	485*195*245
	2000	

Abstrahlwärme: 6 m² (1500 W)
8 m² (2000 W)

- 230 V
- IPX4
- Netzkabel 3m
- Wandhalterung



CARBON

SUNRAD ELEGANCE

Modell	Leistung (W)	Größe (mm)
Sunrad Elegance	1500	500*170*250

Abstrahlwärme: 6 m² (1500 W)

- 230 v
- IPX4
- Netzkabel 3m
- Wandhalterung



CARBON

SUNRAD ELEGANCE - BLACK

Modell	Leistung (W)	Größe (mm)
Sunrad Elegance	1500	500*170*250

Abstrahlwärme: 6 m² (1500 W)

- 230v
- IPX4
- Netzkabel 3m
- Wandhalterung

Alle unsere Elektroheizungen sind mit Carbon Elementen ausgestattet, die sehr wenig Licht emittieren.




TERRASSE

90% weniger Licht

17% mehr Strahlungswärme





PH series

Parasol Heizung



TERRASSE

GAS

PH-4



Gastyp	Verbrauch	Kapazität
Erdgas	0,64 M3/St	6 kW
Propan	425 gr/St	


- manuelle Zündung

PH-8



Gastyp	Verbrauch	Kapazität
Erdgas	0,97 M3/St	10 kW
Propan	675 gr/St	

- manuelle Zündung
- Elektronische Zündung auf Wunsch erhältlich



ALKE BV - Industrielaan 11a - 3925 BD Scherpenzeel - The Netherlands

+31 (0)33 277 3824 +31 (0)33 277 3080 info@alke.nl

www.alke.nl